

WESSLING Hungary Kft.
H-1047 Budapest, Fóti út 56.
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211
Tel./Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3801
www.wessling.hu

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:
282987/2 javított

Mintaegyed azonosítója:
0001565142

Megrendelő neve/címe:	GALLMED Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja Szarvas G. u. 3.
Munka azonosító jele:	Étrend-kiegészítők vizsgálata (2015/E/05893)
Minta megnevezése:	GALLMET-M/N dietary food supplement capsules
Mintaazonosító adatok:	
Gyártó:	
Minta jellege:	Étrend-kiegészítők
Mintavevő:	Kántor Ferenc
Mintavétel ideje / Mintavétel helye:	2015.06.01 / BiYo Product Kft. 2922 Komárom, Kőolaj utca 2.
Csomagolás / Mennyiség:	Karton doboz / 5*60 db
Beszállítás ideje:	2015.07.16 13:00
Vizsgálat kezdete / vége:	2015.07.16 - 2015.07.23
Megjegyzés:	

Összegző véleményezés

A minta az összes vizsgált jellemző tekintetében **megfelelt** a feltüntetett előírások követelményeinek.

Mikrobiológia eredmények**Alkalmazott módszer**

- (1) MSZ ISO 15213:2006 (2) ISO 4832:2006 (3) DIN 10106:1991 (4) MSZ EN ISO 11290-1:1996/A1:2005
(5) MSZ EN ISO 11290-1:1998 (6) MSZ EN ISO 4833-1:2014 (7) MSZ ISO 7954:1999 (visszavont szabvány)
(8) MSZ EN ISO 6579:2006 (9) ISO 7251:2005

Vizsgált paraméter (mértékegység)	Mért érték	Véleményezés		
		Előírt érték	Előírás azonosító száma	Értékelés
Listeria monocytogenes (jelenlét/25g) ^(4, 5)	Negatív	M<10 ²	2073/2005/EK rendelet 1. fejezet	megfelelt
Salmonella (jelenlét/25g) ⁽⁸⁾	Negatív	M=0/25g	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt
Coliform (szám/g) ⁽²⁾	<10	m<10 M<10 ²	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt
Enterococcus faecalis (szám/g) ⁽³⁾	<10	m<10 ² M<10 ³	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt
Penészgombaszám (szám/g) ⁽⁷⁾	<10	m<10 ² M<10 ³	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt
Mikrobaszám (szám/g) ⁽⁶⁾	<10	m<10 ⁴ M<10 ⁵	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt
Anaerob szulfitredukáló (Clostridium) baktériumszám (szám/g) ⁽¹⁾	<10	m<10 M<10 ²	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt
E.coli (MPN/g) ⁽⁹⁾	<0,3	m<1 M<10	4/1998. (XI.11) EüM 4. mellék 14.1. pont	megfelelt




Szípolá Iлона
Laboratóriumvezető

A mérési eredmények csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVVizsgálati jegyzőkönyv
száma: 145185/1Mintaegyed azonosítója:
0001292654

Megrendelő neve/címe:	GALLMED Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja Szarvas G. u. 3.
Munka azonosító jele:	Étrend-kiegészítő vizsgálata (2012/E/01233)
Minta megnevezése:	Kapszulába töltendő étrend-kiegészítő összetevő keverék (1500 g)
Mintaazonosító adatok:	GALLMET-M/N
Gyártó:	
Minta jellege:	Étrendkiegészítők
Mintavevő:	Gallmed Kft.
Mintavétel ideje / Mintavétel helye:	2012.05.07
Csomagolás / Mennyiség:	műanyag tasak / 3*1200 g
Beszállítás ideje:	2012.05.09 15:00
Analitika kezdete / vége:	2012.05.10 - 2012.05.29
Megjegyzés:	

Vizsgálati eredmények**Anabolikus hatású szerek**

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
1,4-androstadiene-3,17-dione	nem kimutatható	50 ng/g	WBSE-58:2010 2. kiadás
19-nor-4-androstene-3,17-dione	nem kimutatható	50 ng/g	
1-testosterone	nem kimutatható	50 ng/g	
4-androstene-3,17-dione	nem kimutatható	50 ng/g	
5a-androstane-3a,17b-diol	nem kimutatható	250 ng/g	
5a-androstane-3b,17b-diol	nem kimutatható	250 ng/g	
Boldenon	nem kimutatható	50 ng/g	
Clenbuterol	nem kimutatható	50 ng/g	
DHEA	nem kimutatható	50 ng/g	
Dihydrotestosterone	nem kimutatható	50 ng/g	
Metandienone	nem kimutatható	50 ng/g	
Methyltestosterone	nem kimutatható	50 ng/g	
Nandrolone	nem kimutatható	50 ng/g	
Testosterone	nem kimutatható	50 ng/g	
Testosterone propionate	nem kimutatható	50 ng/g	

WESSLING Hungary Kft.
H-1047 Budapest, Fóti út 56.
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211
Tel./Fax: (+36 1) 272 2100, (+36 1) 435 0101
www.wessling.hu

Stimulánsok és narkotikumok

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Amphetamine	nem kimutatható	100 ng/g	WBSE-57:2010 2. kiadás
Benzphetamine	nem kimutatható	100 ng/g	
Cathine	nem kimutatható	100 ng/g	
Codein	nem kimutatható	100 ng/g	
Ephedrine	nem kimutatható	100 ng/g	
Famprofazone	nem kimutatható	100 ng/g	
Fenfluramine	nem kimutatható	100 ng/g	
Mazindol	nem kimutatható	300 ng/g	
MDA	nem kimutatható	100 ng/g	
MDE	nem kimutatható	100 ng/g	
MDMA	nem kimutatható	100 ng/g	
Mephentermine	nem kimutatható	100 ng/g	
Methadone	nem kimutatható	100 ng/g	
Methamphetamine	nem kimutatható	100 ng/g	
Methoxyphenamine	nem kimutatható	100 ng/g	
Methylephedrine	nem kimutatható	100 ng/g	
Methylphenidate	nem kimutatható	100 ng/g	
Norfenfluramine	nem kimutatható	100 ng/g	
Pentylenetetrazole	nem kimutatható	300 ng/g	
Phentermine	nem kimutatható	100 ng/g	
Pseudoephedrine	nem kimutatható	100 ng/g	
Selegiline (Deprenyl)	nem kimutatható	100 ng/g	
Sibutramine	nem kimutatható	100 ng/g	
Strychnine	nem kimutatható	100 ng/g	

Potencianövelő szerek

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alsó méréshatár	Alkalmazott módszer
Aminotadalafil	nem kimutatható	500 ng/g	WBSE-67:2011
Homosildenafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Noracetildenafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Sildenafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Tadalafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Thioaildenafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Thiosildenafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Vardenafil	nem kimutatható	500 ng/g	
Yohimbine	nem kimutatható	500 ng/g	

WESSLING Hungary Kft.
H-1047 Budapest, Főti út 56.
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211
Tel./Fax: (+36 1) 272 2100, (+36 1) 435 0101
www.wessling.hu

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Nedvességtartalom	3,42 m/m %	MSZ 4220:1980
Szárazanyag-tartalom	96,58 m/m %	
Hamutartalom	6,51 m/m %	MSZ 3610:1983
Vízben oldhatatlan szilárd anyag*	58,7 m/m %	MSZ ISO 751:2001
Arzén	0,10 mg/kg	Mintaelőkészítés:MSZ EN 13805:2002 Mérés:EPA Method 6020A:2007
Kadmium	<0,05 mg/kg	
Ólom	<0,1 mg/kg	
Higany	<0,05 mg/kg	
Cink	11,8 mg/kg	
Réz	0,8 mg/kg	

* NAT által nem akkreditált

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Cs-134+137 aktivitás**	<10 Bq/kg	R1/2000/RAD-3
Sr-90 aktivitás **	0,9 Bq/kg	R1/2000/RAD-2

** NAT által nem akkreditált. A feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálási területén. A vizsgálatot a NAT-1-1169/2011 számon akkreditált vizsgáló laboratórium, a Concordia Közraktár Zrt. GABONA CONTROL Központi Laboratóriuma végezte.

Vizsgált paraméter	Mérési eredmény	Alkalmazott módszer
Laktóz***	<10 mg/100g	WEX 097
Glutén***	<0,50 mg/100g	WES 037
Kazein***	<2,5 mg/kg	WES 612

*** NAT által nem akkreditált. A vizsgálatot a D-PL-14162-01-00 számon akkreditált vizsgáló laboratórium, a WESSLING GmbH végezte.



Dési Eszter
Laboratóriumvezető

A "NAT által nem akkreditált" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.

A mérési eredmények csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

WESSLING Hungary Kft.

H-1047 Budapest, Főti út 56.

H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211

Tel./Fax: (+36 1) 272 2100, (+36 1) 435 0101

www.wessling.hu

VÉLEMÉNYEZÉS

Véleményezés száma:
145185Sz/1Mintaegyed azonosítója:
0001292654

Megrendelő neve/címe:	GALLMED Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6500 Baja Szarvas G. u. 3.
Munka azonosító jele:	Étrend-kiegészítő vizsgálata (2012/E/01233)
Minta megnevezése:	Kapszulába töltendő étrend-kiegészítő összetevő keverék (1500 g)
Mintaazonosító adatok:	GALLMET-M/N
Gyártó:	
Analitika kezdete / vége:	2012.05.10 - 2012.05.29
Megjegyzés:	

Mért paraméter	Előírás azonosító száma	Mértékegység	Előírás	Mért érték	Értékelés
Higany*	1881/2006/EK rendelet	mg/kg	legfeljebb 0,1	<0,05	megfelelt
Kadmium*	1881/2006/EK rendelet	mg/kg	legfeljebb 1,0	<0,05	megfelelt
Kadmium*	17/1999. (VI.16.) EüM rendelet	mg/kg	legfeljebb 0,5	<0,05	megfelelt
Ólom*	1881/2006/EK rendelet	mg/kg	legfeljebb 3,0	<0,1	megfelelt
Ólom*	17/1999. (VI.16.) EüM rendelet	mg/kg	legfeljebb 2,5	<0,1	megfelelt
Stroncium izotóp Sr-90*	944/89/EURATOM rendelet	Bq/kg	legfeljebb 7500	<10	megfelelt
Cézium izotóp Cs-134 és Cs-137*	944/89/EURATOM rendelet	Bq/kg	legfeljebb 12500	0,9	megfelelt

A minta az összes vizsgált jellemző tekintetében **megfelelt** a feltüntetett előírások követelményeinek.

*Nem akkreditált véleményezés. A jelölt véleményezések kívül esnek a laboratórium akkreditált területén.

Dési Eszter
Laboratóriumvezető